



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.14.24.000.М.002962.05.17 от 18 мая 2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); дополнительное профессиональное образование (для взрослых); Учебные аудитории ФГБНУ "ИИДСВ РАО"; г. Москва, ЦАО, улица Макаренко, дом 5/16, стр. 1Б, 3 эт., пом. 1, комн. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования"

(ИНН:7705043782 , ОГРН:1027700183367)

Юридический адрес: 105062, г. Москва, ЦАО, улица Макаренко, дом 5/16, стр. 1Б, пом. 1-11, 15-21

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" ; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-02917-2 от 19.04.2017, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.06.М.001642.05.17 от 10.05.2017; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №1406-01728/ВД от 10.05.2017



Заключение действительно до

главного государственного санитарного врача
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

№2810815

